



STEVANATO
PRODUZIONE OSCURI ESTERNI IN LEGNO


Dal 1973 lavoriamo il legno e da oltre 15 anni ci occupiamo esclusivamente della produzione di oscuri esterni e dei suoi complementi. Materiali di prima scelta, personale specializzato e macchinari sempre costantemente all'avanguardia, ci permettono di ottenere un prodotto pronto per la verniciatura e il montaggio della ferramenta. La cura artigianale dei dettagli permette di avere un oscuro valido e resistente nel tempo. I nostri punti cardine sui quali ogni giorno basiamo il nostro lavoro sono la professionalità, la puntualità, la flessibilità e la qualità, in ogni fase produttiva.





Oscuro in legno massiccio o lamellare liscio con incastro a pettine con tubolare di assiemeaggio in ferro del diametro di 21,6 mm oltre i 30 cm della larghezza dell'anta.

Varianti disponibili: Finitura spazzolata
Spessori disponibili: 34/44 mm
Essenze disponibili: Abete - Yellow pine - Meranti - Okoumè
 (altre essenze su richiesta)



Oscuro in legno massiccio o lamellare a doghe verticali con incastro a maschio e femmina. Se l'anta supera i 30 cm di massimo ingombro viene inserito un tubolare di assiemeaggio in ferro del diametro di 21,6 mm.

Varianti disponibili: Finitura spazzolata
Spessori disponibili: 34/44 mm
Essenze disponibili: Abete - Yellow pine - Meranti - Okoumè
 (altre essenze su richiesta)



Oscuro in legno massiccio
con lavorazione a tavole incrociate.
Viti a vista nere profondità 20/10.

Varianti disponibili: Viti stuccate - Finitura spazzolata
Spessori disponibili: 22+22 mm
Essenze disponibili: Abete - Larice
(altre essenze su richiesta)

Oscuro in multistrato di Okoumè liscio.

Spessori disponibili: 35/40 mm (altri spessori su richiesta)



Oscuro in multistrato di Okoumé
con lavorazione a doghe verticali.

Spessori disponibili: 35/40 mm (altri spessori su richiesta)



Oscuro in multistrato di Okoumé
con lavorazione a scandola.

Varianti disponibili: Lato esterno liscio / lato interno a scandola
Lato esterno dogato / lato interno a scandola
Lato esterno a scandola / interno a scandola

Spessori disponibili: 35/40 mm (altri spessori su richiesta)






Oscuro in multistrato di Okoumè
con lavorazione a specchi pantografati su entrambi i lati.


Spessori disponibili: 40 mm

Sezioni Standard Imbottiti



Altri particolari su richiesta

Sezioni Standard Coprifilo



Altre sezioni su richiesta
Essenze in base all'oscuro



Imbotti in legno massiccio
complete di coprifilo
per oscuri a monoblocco.

BATTUTA OSCURI MULTISTRATO




Larghezza battuta: 0 - 11 - 13 - 15 - 17 mm
Battuta centrale: 20 mm

BATTUTA OSCURI LEGNO





Larghezza battuta: 0 - 15 mm
Battuta centrale: 25 mm


BATTUTA A GOLA DI LUPO




TIPI DI BATTUTA




TIPOLOGIE DI APERTURE



APERTURE A PACCHETTO



APERTURE SCORREVOLI





SEVANATO

PRODUZIONE OSCURI ESTERNI IN LEGNO

31030 ALBAREDO di Vedelago (TV)
Via Casoni, 46/A
Tel. 0423 401271 - Fax 0423 709840